



切割  $\nabla$  50 / 其余  $\nabla$



受控文件

φ64开孔详图




技术要求:

1. 钢板在加工前要求平直, 其不平度不大于4mm。
2. 钻孔时, 两侧花板与中间花板、前封头配钻。
3. 花板去孔前理论毛重893.3kg。

					<b>江苏索普赛瑞装备制造有限公司</b> SOPO CERE Equipment Manufacturing Co., Ltd.		
					S30408		前花板
MARK 标记	TOTAL NO. 处数	FILE NO. 更改文件号	SIGN 签名	DATE 日期	WEIGHT(kg) 重量	SCALE 比例	REV. 版次
DESIGN 设计	许大宇	2023.10.28	TECH REVIEW 工艺	刘纪斌	2023.10.28	590	1:20
CHECK 校对	庄永平	2023.10.28	APPROVE 批准	刘纪斌	2023.10.28	14SCG2308-1-1-1-2	
REVIEW 审核	张健	2023.10.28			TOTAL-PAGES 共 张		


本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有, 任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可, 不得以任何方式复制或扩散至第三方, 违者应负相应法律责任。  
 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.

切割  $\frac{50}{\checkmark}$  其余  $\checkmark$



受控文件

φ64开孔详图



技术要求:


1. 钢板在加工前要求平直, 其不平度不大于4mm。
2. 钻孔时, 两侧花板与中间花板、前封头配钻。
3. 花板去孔前理论毛重888kg。

					<b>江苏索普赛瑞装备制造有限公司</b> SOPO CERE Equipment Manufacturing Co., Ltd.		
					S30408		后花板
MARK 标记	TOTAL NO. 处数	FILE NO. 更改文件号	SIGN 签名	DATE 日期	WEIGHT(kg) 重量	SCALE 比例	REV. 版次
DESIGN 设计	许大宇	2023.10.28	TECH REVIEW 工艺	刘元斌	2023.10.28	576.7	1:20
CHECK 校对	庄永平	2023.10.28	APPROVE 批准	刘元斌	2023.10.28		0
REVIEW 审核	张健	2023.10.28					
					TOTAL-PAGES 共 张	No.-PAGE 第 张	

14SCG2308-1-1-1-3


本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有, 任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可, 不得以任何方式复制或扩散至第三方, 违者应负相应法律责任。  
THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.

切割  $\nabla^{50}$  其余  $\nabla$



受控文件

ø96开孔详图



技术要求:

1. 钢板在加工前要求平直, 其不平度不大于4mm。
2. 钻孔时, 两侧花板与中间花板、前封头配钻。
3. 花板去孔前理论毛重773.7kg.

					<b>江苏索普赛瑞装备制造有限公司</b> SOPO CERE Equipment Manufacturing Co., Ltd.			
					S30408		中间花板	
MARK 标记	TOTAL NO. 处数	FILE NO. 更改文件号	SIGN 签名	DATE 日期	WEIGHT(kg) 重量	SCALE 比例		REV. 版次
DESIGN 设计	许大宇	2023.10.28	TECH REVIEW 工艺	刘伟志	2023.10.28	325.5	1:20	0
CHECK 校对	庄永平	2023.10.28	APPROVE 批准	刘纪斌	2023.10.28			
REVIEW 审核	张建	2023.10.28				TOTAL-PAGES 共 张		No.-PAGE 第 张
本图纸及相关文件版权属于江苏索普赛瑞装备制造有限公司所有, 任何单位和个人未经江苏索普赛瑞装备制造有限公司书面许可, 不得以任何方式复制或扩散至第三方, 违者应负相应法律责任。 THIS DRAWING AND RELEVANT DOCUMENT'S COPYRIGHT BELONGS TO SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THEY MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF SOPO CERE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD. THE OFFENDERS SHALL BEAR THE CORRESPONDING LEGAL RESPONSIBILITY.								14SCG2308-1-1-1-4